

Bepanthe creme
Folheto informativo

Nome do medicamento

Bepanthe

Composição qualitativa e quantitativa

Cada grama de creme contém 50 mg de dexpanthenol

Forma farmacêutica e respectivo conteúdo

Creme

Embalagens de 30 g e 100 g de creme

Categoria farmacoterapêutica

XIV-3- Adjuvantes de cicatrização

Responsável pela autorização de introdução no mercado

Bayer Portugal S.A.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 Carnaxide

Indicações terapêuticas

- Cuidado da pele seca, áspera ou escamada.
- Promoção da cicatrização e epitelização de feridas ligeiras (por exemplo queimaduras e escoriações ligeiras), pele irritada (por exemplo, após radioterapia, fototerapia ou exposição a luz ultravioleta), eritema das fraldas, úlceras crónicas e de decúbito, enxertos de pele.
- Tratamento alternado com corticosteróides.
- Cuidados dos seios no período de aleitamento e tratamento de lesões dos mamilos.

Contra-indicações

Não utilizar Bepanthe creme em caso de alergia conhecida à substância activa ou a qualquer um dos componentes.

Efeitos indesejáveis

Em casos raros podem ocorrer reacções alérgicas.

Interações medicamentosas e outras

Desconhecem-se.

Precauções especiais de utilização

Desconhecem-se

Gravidez e aleitamento

Bepanthe pode ser utilizado durante a gravidez e o aleitamento.

Efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas

Não se aplica

Bepanthe creme
Folheto informativo

Excipientes

DL-pantolactona, fenoxietanol, Amphisol K (hexadecil hidrogenofosfato de potássio), álcool cetílico, álcool estearílico, lanolina, miristato de isopropilo, propilenoglicol, água purificada.

Posologia usual com referência à dose máxima

Promoção da cicatrização e epitelização de feridas ligeiras, cuidados da pele seca, áspera ou escamada: uma ou várias aplicações por dia, segundo as necessidades.

Cuidados dos seios no período de aleitamento e tratamento das lesões dos mamilos: aplicar o creme após cada mamada.

Cuidados do bebé: aplicar em cada mudança de fralda.

Modo e via de administração

Aplicação local

Bepanthe creme é uma formulação suave, fácil de espalhar e de penetração rápida. É adequado para aplicação em feridas húmidas, zonas pilosas e superfícies de pele desprotegidas como a face.

Medidas a adoptar em caso de sobredosagem e ou intoxicação

Desconhecem-se casos de sobredosagem.

Advertências

Caso detecte efeitos indesejáveis não indicados neste folheto informativo, deverá comunicá-los ao seu médico ou farmacêutico.

Antes de utilizar Bepanthe, deverá verificar o prazo de validade indicado na embalagem com a designação “Exp”.

Precauções particulares de conservação

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Data da última revisão

Janeiro 2005